



:: [portada](#) :: [África](#) ::

22-11-2018

Cifras clave del informe de la OMS sobre el paludismo en África

Romain Gräs

Jeune Afrique

Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos

El 19 de noviembre [de 2018] la Organización Mundial de la Salud publicó su informe anual sobre el paludismo. Aunque la cantidad global de casos parece estancarse respecto a 2017 e incluso disminuir en algunos continentes, África sigue estando en primera línea ante este azote.

El informe que publicó la OMS el pasado lunes 19 de noviembre [de 2018] es un informe alarmante. "El mundo se enfrenta a una nueva realidad: con el estancamiento de los progresos corremos peligro de dilapidar años de trabajo, de inversiones y de éxitos en la reducción de la cantidad de personas que padecen esta enfermedad", alerta el dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, en el comunicado que sirve de introducción al informe.

Si los datos concernientes al periodo 2015-2017 no permiten destacar progresos reales hacia una disminución de la cantidad de casos de paludismo en el mundo, este nuevo informe de la OMS viene a confirmar la tendencia que se entreveía el año pasado, es decir, que no se va a alcanzar el objetivo esencial de la Estrategia Técnica Mundial de Lucha contra el Paludismo 2016-2030, "reducir los casos y las muertes debidos al paludismo" al menos un 40 % de aquí a 2020.

En 2017 la OMS censó 219 millones de casos, mientras que este año el paludismo ha causado la muerte de 435.000 personas. África sigue siendo el continente más afectado por esta enfermedad. Ofrecemos una serie de cifras clave para este continente.

□ Un 92 % de los casos en África

A escala mundial la OMS censa en su informe un ligero aumento de la cantidad de casos de paludismo en 2017, con 219 millones de personas afectadas frente a 217 millones en 2016. Un 92 % de los casos se encuentran en África, estos es, 200 millones de víctimas, una cifra que sitúa a este continente muy por delante del sudeste de Asia (5%) y la región del Mediterráneo oriental (2%).

□ Un 47 % de los casos en cuatro países

Un 80% de los casos de paludismo en 2017 se concentraron en una quincena de países del África subsahariana e India. Un 47 % de la cantidad total de casos se sitúa en cuatro países de África: Nigeria (25%), República Democrática del Congo (11%), Mozambique (5%) y Uganda (4%).



India tiene un 4% de los casos, pero contrariamente a los países de África donde el paludismo provoca más estragos, la cantidad de personas afectadas disminuyó ahí un 24% entre 2016 y 2017.

□ Un 93 % de las muertes en África

A escala mundial la cantidad de muertes vinculadas al paludismo descendió ligeramente respecto a 2016, con 435.000 personas muertas en 2017 frente a las 451.000 del año anterior. Una cifra que hay que comparar con las 607.000 personas muertas que se registraron en 2010.

No obstante, solo en África se registró un 93 % de estas muertes. Sin embargo, un aspecto positivo es que la disminución mundial de la mortalidad ha sido particularmente fuerte en el continente, donde se registra el 88% de las 172.000 muertes menos registradas desde 2010.

□ Seis países africanos concentran la mitad de las muertes

Seis países africanos reúnen un 49 % de las personas muertas por esta enfermedad: Nigeria (19 %), República Democrática del Congo (11 %), Burkina Faso (6 %), República Unida de Tanzania (5 %), Sierra Leona (4 %) y Níger (4 %)

□ 2.200 millones de dólares

El descenso de la inversión es una de los principales motivos de preocupación que se señalan en el informe de la OMS. Los gobiernos de los países endémicos y los socios internacionales invirtieron un total de 3.100 millones de dólares para el control y la eliminación del paludismo, esto es, algo más que en 2016.

De este presupuesto, 2.200 millones de dólares de las inversiones realizadas al año se destinaron a África, frente a 300 millones para el sudeste de Asia. Estados Unidos sigue siendo el principal proveedor de fondos internacionales (1.200 millones de dólares). "Aunque la financiación de la lucha contra el paludismo es relativamente estable desde 2010, las inversiones que se hicieron en 2017 están lejos de alcanzar el nivel que se necesita", considera esta agencia de la ONU.

□ Una disminución del 95 % de la financiación en Congo

En 24 de los 41 países más afectados por el paludismo, los cuales dependen principalmente de la



financiación externa para luchar contra esta enfermedad, el nivel medio de financiación disponible por persona en situación de riesgo disminuyó en el periodo 2015-2017 respecto a 2012-2014. Este descenso oscila entre un 95 % (en Congo, el mayor) y un 1 % (en Uganda, el menor).

□ Un 50 % de la población bajo mosquiteras

El informe de la OMS calcula que un 50 % de la población de riesgo en África duerme bajo mosquiteras impregnadas de insecticida (MII) frente a un 29% en 2010. En cambio, ha disminuido la parte de la población de riesgo protegida por la pulverización intradomiciliaria de insecticidas ya que esta medida concernía a 80 millones de personas en el continente en 2010 frente a 64 millones en 2017.

La OMS pone en tela de juicio "el acceso y la utilización de las intervenciones y las herramientas antipalúdicas esenciales", que son "insuficientes". "La continua aparición de la resistencia del parásito a los medicamentos antipalúdicos y la resistencia del mosquito a los insecticidas amenazan los futuros progresos", advierte la OMS.

□ 436.000 casos menos en Ruanda

Entre las escasas buenas noticias que hay que destacar en el informe, Ruanda y Etiopía registraron un descenso de 436.000 y 240.000 casos respectivamente respecto a 2016, lo que demuestra que la lucha progresa en determinados lugares, aunque los objetivos de la OMS estén lejos de alcanzarse.

Fuente:

<http://www.jeuneafrique.com/668205/societe/paludisme-en-afrique-les-chiffres-cles-du-rapport-de-loms/>

Esta traducción se puede reproducir libremente a condición de respetar su integridad y mencionar al autor, a la traductora y Rebelión como fuente de la traducción.